
J30JZ 系列

产品简介




- 型谱排列：9、15、21、25、37、51、66、74、100；
- 接触件排列：列距 1.27mm，行距 1.1mm；
- 尾端形式：压接式、焊杯式、直插式、弯插式；
- 该系列产品为紧凑型微式矩形电连接器；
- 该系列产品适用于高可靠、微型化等要求的电气连接系统；
- 符合 GJB2446A 标准。

产品性能


- 环境温度：-55℃～+125℃
- 振　　动：10Hz～2000Hz 196m/s^2
- 随机振动：功率谱密度 0.4G^2/Hz，总加速度均方根值 23.1G
- 冲　　击： 735m/s^2 11ms
- 额定电流：3A
- 接触电阻：≤10mΩ
- 绝缘电阻：≥5000MΩ
- 介质耐压：600V
- 机械寿命：500 次

诚联精密


型谱排列（插头对接端视图）




9芯




15芯




21芯




25芯




31芯




37芯




51芯



66芯



74芯



100芯

型号命名

J30JZ □ □ □ □ □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 主称代号	J30JZ
② 壳体结构	不表示—自由端壳体结构； P—垂直安装结构； L—水平安装结构； PE—外壳 M2 螺纹孔对接端方向增加 2.8mm，深 Φ2.1 沉孔，适配 L02 型附件
③ 材料和表面处理	N—铝合金镀镍； G—铝合金镀镉； S—不锈钢钝化。
④ 接触件数目	9、15、21、25、31、37、51、66、74、100
⑤ 连接器与接触件种类	TJ—插头装插针； ZK—插座装插孔
⑥ 接触件尾端形式	CA—压接； SA—焊接； NA—直插印制板； WA—弯插印制板
⑦ 锁紧组件类别	000—不带锁紧组件； P01—带安装螺钉锁紧组件； L01—带锁紧螺钉 F01—带螺纹浮动铆管 F02—浮动铆管 见《J30JZ 系列锁紧组件》

说　明： J30JZPEN□ZKCA000 型插座，主要适用于需要对接锁紧的自由端甩线使用环境；

J30JZ 直插印制板系列 74、100 芯引脚为Φ0.4mm。


型号示例：


J30JZN25TJCAL01（导线：AFR-250 0.12mm^2、线长 300mm）

以上标志表示：壳体结构为自由端甩线结构、外壳材料为铝合金镀镍、接触件为 25 芯、插头装插针、接触件尾端为压接式、带 J30JZ-L01 型锁紧组件、导线牌号为 AFR-250、导线线芯截面积为 0.12mm^2、长度为 300mm、颜色为白色。

诚联精密

J30JZN□TJCAL01 压接型







订货标志	A	B	C
J30JZN9TJCAL01	14.0	10.6	4.7
J30JZN15TJCAL01	17.8	14.4	4.7
J30JZN21TJCAL01	21.6	18.2	4.7
J30JZN25TJCAL01	24.2	20.8	4.7
J30JZN31TJCAL01	28.0	24.6	4.7
J30JZN37TJCAL01	31.8	28.4	4.7
J30JZN51TJCAL01	30.5	27.1	5.8
J30JZN66TJCAL01	36.9	33.5	5.8
J30JZN74TJCAL01	33.1	29.7	6.9
J30JZN100TJCAL01	40.7	37.3	6.9

诚联精密


J30JZPN□TJCAP01 压接型





订货标志	A	B	C
J30JZPN9TJCAP01	14.0	10.6	4.7
J30JZPN15TJCAP01	17.8	14.4	4.7
J30JZPN21TJCAP01	21.6	18.2	4.7
J30JZPN25TJCAP01	24.2	20.8	4.7
J30JZPN31TJCAP01	28.0	24.6	4.7
J30JZPN37TJCAP01	31.8	28.4	4.7
J30JZPN51TJCAP01	30.5	27.1	5.8
J30JZPN66TJCAP01	36.9	33.5	5.8
J30JZPN74TJCAP01	33.1	29.7	6.9
J30JZPN100TJCAP01	40.7	37.3	6.9


J30JZN□ZKCA000 压接型



订货标志	A	B	C
J30JZN9ZKCA000	14.0	10.6	4.7
J30JZN15ZKCA000	17.8	14.4	4.7
J30JZN21ZKCA000	21.6	18.2	4.7
J30JZN25ZKCA000	24.2	20.8	4.7
J30JZN31ZKCA000	28.0	24.6	4.7
J30JZN37ZKCA000	31.8	28.4	4.7
J30JZN51ZKCA000	30.5	27.1	5.8
J30JZN66ZKCA000	36.9	33.5	5.8
J30JZN74ZKCA000	33.1	29.7	6.9
J30JZN100ZKCA000	40.7	37.3	6.9

诚联精密


J30JZPEN□ZKCA000 压接型





订货标志	A	B	C
J30JZPEN9ZKCA000	14.0	10.6	4.7
J30JZPEN15ZKCA000	17.8	14.4	4.7
J30JZPEN21ZKCA000	21.6	18.2	4.7
J30JZPEN25ZKCA000	24.2	20.8	4.7
J30JZPEN31ZKCA000	28.0	24.6	4.7
J30JZPEN37ZKCA000	31.8	28.4	4.7
J30JZPEN51ZKCA000	30.5	27.1	5.8
J30JZPEN66ZKCA000	36.9	33.5	5.8
J30JZPEN74ZKCA000	33.1	29.7	6.9
J30JZPEN100ZKCA000	40.7	37.3	6.9


诚联精密


J30JZLN□ZKCA000 压接型













订货标志	A	B	C
J30JZLN9ZKCA000	14.0	10.6	4.7
J30JZLN15ZKCA000	17.8	14.4	4.7
J30JZLN21ZKCA000	21.6	18.2	4.7
J30JZLN25ZKCA000	24.2	20.8	4.7
J30JZLN31ZKCA000	28.0	24.6	4.7
J30JZLN37ZKCA000	31.8	28.4	4.7
J30JZLN51ZKCA000	30.5	27.1	5.8
J30JZLN66ZKCA000	36.9	33.5	5.8
J30JZLN74ZKCA000	33.1	29.7	6.9
J30JZLN100ZKCA000	40.7	37.3	6.9

J30JZN□TJSAL01 焊接型






订货标志	A	B	C
J30JZN9TJSAL01	14.0	10.6	4.7
J30JZN15TJSAL01	17.8	14.4	4.7
J30JZN21TJSAL01	21.6	18.2	4.7
J30JZN25TJSAL01	24.2	20.8	4.7
J30JZN31TJSAL01	28.0	24.6	4.7
J30JZN37TJSAL01	31.8	28.4	4.7
J30JZN51TJSAL01	30.5	27.1	5.8
J30JZN66TJSAL01	36.9	33.5	5.8
J30JZN74TJSAL01	33.1	29.7	6.9
J30JZN100TJSAL01	40.7	37.3	6.9

诚联精密


J30JZLN□ZKSA000 焊接型




订货标志	A	B	C
J30JZLN9ZKSA000	14.0	10.6	4.7
J30JZLN15ZKSA000	17.8	14.4	4.7
J30JZLN21ZKSA000	21.6	18.2	4.7
J30JZLN25ZKSA000	24.2	20.8	4.7
J30JZLN31ZKSA000	28.0	24.6	4.7
J30JZLN37ZKSA000	31.8	28.4	4.7
J30JZLN51ZKSA000	30.5	27.1	5.8
J30JZLN66ZKSA000	36.9	33.5	5.8
J30JZLN74ZKSA000	33.1	29.7	6.9
J30JZLN100ZKSA000	40.7	37.3	6.9

诚联精密

J30JZN□ZKSA000 焊接型






诚联精密

订货标志	A	B	C
J30JZN9ZKSA000	14.0	10.6	4.7
J30JZN15ZKSA000	17.8	14.4	4.7
J30JZN21ZKSA000	21.6	18.2	4.7
J30JZN25ZKSA000	24.2	20.8	4.7
J30JZN31ZKSA000	28.0	24.6	4.7
J30JZN37ZKSA000	31.8	28.4	4.7
J30JZN51ZKSA000	30.5	27.1	5.8
J30JZN66ZKSA000	36.9	33.5	5.8
J30JZN74ZKSA000	33.1	29.7	6.9
J30JZN100ZKSA000	40.7	37.3	6.9


J30JZPN□TJSAP01 焊接型



订货标志	A	B	C
J30JZPN9TJSAP01	14.0	10.6	4.7
J30JZPN15TJSAP01	17.8	14.4	4.7
J30JZPN21TJSAP01	21.6	18.2	4.7
J30JZPN25TJSAP01	24.2	20.8	4.7
J30JZPN31TJSAP01	28.0	24.6	4.7
J30JZPN37TJSAP01	31.8	28.4	4.7
J30JZPN51TJSAP01	30.5	27.1	5.8
J30JZPN66TJSAP01	36.9	33.5	5.8
J30JZPN74TJSAP01	33.1	29.7	6.9
J30JZPN100TJSAP01	40.7	37.3	6.9

诚联精密


J30JZPN□TJNAP01 焊接型




诚联精密

订货标志	A	B	C
J30JZPN9TJNAP01	14.0	10.6	4.7
J30JZPN15TJNAP01	17.8	14.4	4.7
J30JZPN21TJNAP01	21.6	18.2	4.7
J30JZPN25TJNAP01	24.2	20.8	4.7
J30JZPN31TJNAP01	28.0	24.6	4.7
J30JZPN37TJNAP01	31.8	28.4	4.7
J30JZPN51TJNAP01	30.5	27.1	5.8
J30JZPN66TJNAP01	36.9	33.5	5.8
J30JZPN74TJNAP01	33.1	29.7	6.9
J30JZPN100TJNAP01	40.7	37.3	6.9


J30JZPN□TJNAP01 印制板开孔尺寸（仅供参考）




J30JZPN9TJNAP01




J30JZPN15TJNAP01




J30JZPN21TJNAP01




J30JZPN25TJNAP01




J30JZPN31TJNAP01




J30JZPN37TJNAP01




J30JZPN51TJNAP01



J30JZPN66TJNAP01




J30JZPN74TJNAP01




J30JZPN100TJNAP01

诚联精密

J30JZPN□ZKNA000 焊接型







订货标志	A	B	C
J30JZPN9ZKNA000	14.0	10.6	4.7
J30JZPN15ZKNA000	17.8	14.4	4.7
J30JZPN21ZKNA000	21.6	18.2	4.7
J30JZPN25ZKNA000	24.2	20.8	4.7
J30JZPN31ZKNA000	28.0	24.6	4.7
J30JZPN37ZKNA000	31.8	28.4	4.7
J30JZPN51ZKNA000	30.5	27.1	5.8
J30JZPN66ZKNA000	36.9	33.5	5.8
J30JZPN74ZKNA000	33.1	29.7	6.9
J30JZPN100ZKNA000	40.7	37.3	6.9

诚联精密


J30JZPN□ZKNA000 印制板开孔尺寸（仅供参考）




J30JZPN9ZKNA000




J30JZPN15ZKNA000




J30JZPN21ZKNA000




J30JZPN25ZKNA000




J30JZPN31ZKNA000




J30JZPN37ZKNA000




J30JZPN51ZKNA000



J30JZPN66ZKNA000




J30JZPN74ZKNA000



J30JZPN100ZKNA000


诚联精密

J30JZLN□TJWA000 焊接型




订货标志	A	B
J30JZLN9TJWA000	14.0	10.6
J30JZLN15TJWA000	17.8	14.4
J30JZLN21TJWA000	21.6	18.2
J30JZLN25TJWA000	24.2	20.8
J30JZLN31TJWA000	28.0	24.6
J30JZLN37TJWA000	31.8	28.4
J30JZLN51TJWA000	30.5	27.1
J30JZLN66TJWA000	36.9	33.5


J30JZLN□TJWA000 印制板开孔尺寸（仅供参考）




J30JZLN9TJWA000




J30JZLN15TJWA000




J30JZLN21TJWA000




J30JZLN25TJWA000




J30JZLN31TJWA000



J30JZLN37TJWA000




J30JZLN51TJWA000



J30JZLN66TJWA000


诚联精密

J30JZLN□ZKWA000 焊接型




订货标志	A	B
J30JZLN9ZKWA000	14.0	10.6
J30JZLN15ZKWA000	17.8	14.4
J30JZLN21ZKWA000	21.6	18.2
J30JZLN25ZKWA000	24.2	20.8
J30JZLN31ZKWA000	28.0	24.6
J30JZLN37ZKWA000	31.8	28.4
J30JZLN51ZKWA000	30.5	27.1
J30JZLN66ZKWA000	36.9	33.5


J30JZLN□ZKWA000 印制板开孔尺寸（仅供参考）




J30JZLN9ZKWA000




J30JZLN15ZKWA000




J30JZLN21ZKWA000




J30JZLN25ZKWA000




J30JZLN31ZKWA000



J30JZLN37ZKWA000



J30JZLN51ZKWA000



J30JZLN66ZKWA000


诚联精密

J30JZ 系列锁紧组件


■自由端锁紧附件

J30JZ-L01 锁紧组件仅适用于 J30JZ 插头端锁紧


J30JZ-L02 锁紧组件仅适用于 J30JZPEN□ZKCA000 插座端锁紧。




J30JZ-L01



J30JZ-L02




J30JZ-L04




J30JZ-L05

■固定端锁紧附件


该附件只用于 J30JZ 插头端固定安装，安装板开孔时应在安装板上打 Φ2.8(min) 深 0.5（min）的沉孔。




J30JZ-P01



J30JZ-P02




J30JZ-P04




J30JZ-P05

■ P01 型锁紧组件使用安装板厚度：2.5mm 最大


■ P02 型锁紧组件使用安装板厚度：5mm 最大




J30JZ-F01



J30JZ-F02



J30JZ-T01



J30JZ-Z01

诚联精密