CL

圆形连接器


CHENGLIAN PRECISION CATALOG


产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。


山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密


]连接法发兰安装导线焊接插座






产品在面板前的安装开孔尺寸






产品在面板后的安装开孔尺寸


方式一




方式二




口连接螺母安装插座（焊杯式导线焊脚）




YW1—23F01B卡口连接螺母安装插座（直式印制板焊接）



连接螺母安装插座（弯式印制板焊接）




印制板开孔尺寸




内置USB(接口安装尺寸符合GJB599Ⅲ系列)


YW3-10F02-01三头螺纹连接直式插头（带直式弹簧护线密封尾部附件）




YW3-10F02-02三头螺纹连接导线焊接直式插头（带直式热缩套管密封尾部附件）




)2三头螺纹连接法兰安装插座（带直式热缩套管密封尾部附件）







面板后安装开孔尺寸




注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的C（13）号壳体

YW3-20F02S三头螺纹连接法兰安装导线焊接插座







面板后安装开孔尺寸




注：接口及安装开孔尺寸符合GJB599Ⅲ系列的C（13）号壳体

螺纹连接法兰安装导线焊接插座






面板后安装开孔尺寸





面板前安装开孔尺寸




注：该型号根据需要可配01或02尾部附件

YW3-23F02S三头螺纹连接螺母安装导线焊接插座






面板安装开孔尺寸




注：接口及安装开孔尺寸符合GJB5999Ⅲ系列的C（13）号壳体


三头螺纹连接螺母安装导线焊接插座




面板安装开孔尺寸




YW3—20F02B三头螺纹连接法兰安装直式基板插座




面板后安装开孔尺寸




面板前安装开孔尺寸







印制板开孔尺寸




注：接口及安装开孔尺寸符合GJB5999Ⅲ系列的C（13）号壳体

:螺纹连接法兰安装弯式基板插座







后面板安装开孔尺寸



前面板安装开孔尺寸



印制板开孔尺寸



注：接口及安装开孔尺寸符合GJB5999Ⅲ系列的C（13）号壳体

内置MiniUSB(接口安装尺寸符合GJB599Ⅲ系列)

YW3-10F 04 S-01三头螺纹连接直式插头（带直式弹簧护线密封尾部附件）

