CL

微矩形电连接器

CHENGLIAN PRECISION CATALOG

产品技术资料 / Product Manual

本资料由诚联精密整理，技术参数以完整型号及图纸确认为准。

山西诚联智创电子科技有限公司 · 诚联精密

列矩形电连接器\自由端插头、插座(适配L1、L2、L3型尾罩


插头

J29P—9、15、21、25、31、37、51、66TJ




插座


J29P—9、15、21、25、31、37、51、



产品外形尺寸图



J29P—9、15、21、25、31、37、51、66TJ




J29P—9、15、21、25、31、37、51、66ZK

尺寸	A	B	C	尺寸	A	B	C
J29P—9TJ	28.1	22.1	13	J29P—9ZK	28.1	22.1	13
J29P—15TJ	33.6	27.6	13	J29P—15ZK	33.6	27.6	13
J29P—21TJ	39.3	33.3	13	J29P—21ZK	39.3	33.3	13
J29P—25TJ	44	38	13	J29P—25ZK	44	38	13
J29P—31TJ	49.8	43.8	13	J29P—31ZK	49.8	43.8	13
J29P—37TJ	55.5	49.5	13	J29P—37ZK	55.5	49.5	13
J29P—51TJ	54	48	14.6	J29P—51ZK	54	48	14.6
J29P—66TJ	63.5	57.5	14.6	J29P—66ZK	63.5	57.5	14.6

J29P-□TJH/ZKH焊接系列(自由端)


插头

J29P-9、15、21、25、31、37、51、66TJH




插座


J29P-9、15、21、25、31、37、51、




产品外形尺寸图




J29P-9TJH ~ 37TJH



J29P-9ZKH ~ 37ZKH



J29P-51TJH ~ 66TJH



J29P-51ZKH ~ 66ZKH

尺寸	A	B	C	尺寸	A	B	C
J29P-9TJH	28.1	22.1	13	J29P-9ZKH	28.1	22.1	13
J29P-15TJH	33.6	27.6	13	J29P-15ZKH	33.6	27.6	13
J29P-21TJH	39.3	33.3	13	J29P-21ZKH	39.3	33.3	13
J29P-25TJH	44	38	13	J29P-25ZKH	44	38	13
J29P-31TJH	49.8	43.8	13	J29P-31ZKH	49.8	43.8	13
J29P-37TJH	55.5	49.5	13	J29P-37ZKH	55.5	49.5	13
J29P-51TJH	54	48	14.6	J29P-51ZKH	54	48	14.6
J29P-66TJH	63.5	57.5	14.6	J29P-66ZKH	63.5	57.5	14.6

J29P-□TJ/ZK压接系列(固定端,适配P、P1、P2型锁紧组件)

插头

J29P-9、15、21、25、31、37、51、66TJ




插座


J29P-9、15、21、25、31、37、51、



产品外形尺寸图



J29P-9、15、21、25、31、37、51、66TJ



J29P-9、15、21、25、31、37、51、66ZK

尺寸	A	B	C	尺寸	A	B	C
J29P-9TJ	28.1	22.1	13	J29P-9ZK	28.1	22.1	13
J29P-15TJ	33.6	27.6	13	J29P-15ZK	33.6	27.6	13
J29P-21TJ	39.3	33.3	13	J29P-21ZK	39.3	33.3	13
J29P-25TJ	44	38	13	J29P-25ZK	44	38	13
J29P-31TJ	49.8	43.8	13	J29P-31ZK	49.8	43.8	13
J29P-37TJ	55.5	49.5	13	J29P-37ZK	55.5	49.5	13
J29P-51TJ	54	48	14.6	J29P-51ZK	54	48	14.6
J29P-66TJ	63.5	57.5	14.6	J29P-66ZK	63.5	57.5	14.6

9P-□TJH/ZKH焊接系列(固定端，适配P、P1、P2型锁紧组件


插头


J29P-9、15、21、25、31、37、51、66TJH

插座


J29P-9、15、21、25、31、37、51、









J29P-9、15、21、25、31、37TJH



J29P-9、15、21、25、31、37ZKH



J29P-51、66TJH




J29P-51、66ZKH

尺寸	A	B	C	尺寸	A	B	C
J29P-9TJH	28.1	22.1	13	J29P-9ZKH	28.1	22.1	13
J29P-15TJH	33.6	27.6	13	J29P-15ZKH	33.6	27.6	13
J29P-21TJH	39.3	33.3	13	J29P-21ZKH	39.3	33.3	13
J29P-25TJH	44	38	13	J29P-25ZKH	44	38	13
J29P-31TJH	49.8	43.8	13	J29P-31ZKH	49.8	43.8	13
J29P-37TJH	55.5	49.5	13	J29P-37ZKH	55.5	49.5	13
J29P-51TJH	54	48	14.6	J29P-51ZKH	54	48	14.6
J29P-66TJH	63.5	57.5	14.6	J29P-66ZKH	63.5	57.5	14.6

29P—□TJW/ZKW弯插系列(固定端，适配P3、P4型锁紧组件

插头

J29P—9、15、21、25、31、37、51、66TJW




插座


J29P—9、15、21、25、31、37、51、




产品外形尺寸图




J29P—9、15、21、25、31、37TJW



J29P—9、15、21、25、31、37ZKW



J29P—51、66TJW



J29P—51、66ZKW

尺寸	A	B	C	尺寸	A	B	C
J29P—9TJW	28.1	22.1	13	J29P—9ZKW	28.1	22.1	13
J29P—15TJW	33.6	27.6	13	J29P—15ZKW	33.6	27.6	13
J29P—21TJW	39.3	33.3	13	J29P—21ZKW	39.3	33.3	13
J29P—25TJW	44	38	13	J29P—25ZKW	44	38	13
J29P—31TJW	49.8	43.8	13	J29P—31ZKW	49.8	43.8	13
J29P—37TJW	55.5	49.5	13	J29P—37ZKW	55.5	49.5	13
J29P—51TJW	54	48	14.6	J29P—51ZKW	54	48	14.6
J29P—66TJW	63.5	57.5	14.6	J29P—66ZKW	63.5	57.5	14.6